

ردیف	خیاط لباس شب و عروس	کد استاندارد ۱/۳/۱/۹۷/۹۱-۷
۱	۱- اقدامات بر روی فردی که برق گرفتگی دارد چیست؟ (۱) جریان برق را قطع کنید. (۲) سیم برق را از روی بدن مصدوم جدا کنید. (۳) تنفس مصنوعی دهید. (۴) همه موارد	
۲	۲- لایه چسب دو طرفه کدامند؟ (۱) زانفیکس (۲) حریر (۳) پارچه ای (۴) کاغذی	
۳	۳- ماشین اورلوک برای چه منظوری استفاده می شود؟ (۱) دوخت درزها (۲) پاک دوزی درزها (۳) تزیینی (۴) راسته دوزی	
۴	۴- از درز فرانسوی برای چه پارچه ای استفاده می شود؟ (۱) کشی (۲) حریر (۳) ضخیم (۴) همه پارچه ها	
۵	۵- ابتدا و انتهای فنر به چه شکل برش شود بهتر است؟ (۱) هفت (۲) گرد (۳) زیگزاگ (۴) صاف	
۶	۶- بندینگ را با چه وسیله ای بر میگردانند؟ (۱) خودکار (۲) میله بافتنی (۳) نخ و سوزن درشت (۴) مداد	
۷	۷- برای تورهای دانتل یک لا و بدون آستر از چه لایی استفاده می شود؟ (۱) چسب معمولی (۲) تور گاز هم رنگ زمینه دانتل (۳) لایی عروس (۴) پارچه ای	
۸	۸- انحناهای درزهای دامن به سمت ..... الگو است. (۱) داخل (۲) خارج (۳) راست (۴) چپ	
۹	۹- اگر مایلید از کشش طبیعی پارچه استفاده کنید باید از ..... برش بزنید. (۱) راه (۲) عرض (۳) بیراه (۴) طول	
۱۰	۱۰- دامن تنگ برای افرادی که باسن بزرگ دارند بهتر است ..... (۱) کمی خممه ای (۲) کمر آن گشادتر (۳) بدون کمر (۴) کمی حالت فون	

	خیاط لباس شب و عروس کد استاندارد ۷-۹۱/۹۷/۱/۳/۱
۱۱	۱۱- برای رفع ایراد بازوی چاق و بزرگ ..... اضافه می کنیم. (۱) به خط سینه الگو (۲) کاپ آستین ۲-۳ سانت (۳) قسمت مرکزی و عرضی بالای آستین به اندازه لازم (۴) به دور مچ الگو
۱۲	۱۲- پاترون تیپ برای کدام گزینه ضروری است؟ (۱) لباس تنگ (۲) مانتو (۳) کت (۴) پالتو
۱۳	۱۳- اندازه گیری بلندی جلوی بالاتنه در متریک ..... است. (۱) استخوان شانه تا سینه (۲) از سرشانه تا کمر (۳) خط کمر تا حلقه آستین (۴) گودی گردن تا باسن
۱۴	۱۴- وقتی قسمتی از الگو به قسمت دیگری از الگو وصل می شود ..... به وجود می آید. (۱) ساسون (۲) درز (۳) پیلی (۴) موازنه
۱۵	۱۵- اساس آستین به شکل شل کدام آستین است؟ (۱) راست (۲) کشیشی (۳) کیمونو (۴) رگلان
۱۶	۱۶- یقه مناسب برای افراد بالاتنه لاغر کدام است؟ (۱) گرد (۲) دراپه (۳) آرشال (۴) آمریکایی
۱۷	۱۷- برای لباس های بدون آستین باید: (۱) پنس شانه عریض تر شود (۲) از الگوی بدون پنس استفاده شود (۳) ۱-۲ سانتیمتر از زیر حلقه بالاتنه جلو و پشت بالا بروید (۴) به طول شانه مقداری اضافه شود
۱۸	۱۸- خط خارجی یقه که روی لباس برمی گردد ..... نام دارد. (۱) طرح (۲) شکست (۳) پایه (۴) گردن
۱۹	۱۹- اندازه کمر دامن نیم کلوش با فرمول ..... بدست می آید. (۱) یک سوم دور کمر منهای یک سانت (۲) یک سوم دور کمر با اضافه یک سانت (۳) یک ششم دور کمر به اضافه یک سانت (۴) یک ششم دور کمر منهای یک سانت
۲۰	۲۰- اگر پارچه آستین (با دکمه و بندینگ) عروس نازک باشد، می توان ..... کرد. (۱) آستر (۲) سجاف (۳) مغزی دوزی (۴) کش دوزی

توانایی	خیاط لباس شب و عروس	کد استاندارد ۷-۹۱/۹۷/۱/۳/۱
۳۱	۳۱- برای تهیه لباس عروس از چه پارچه هایی استفاده می شود؟ (۱) ارگانزا- حریر- تافته- ساتن- گیپور- دانتل- پاناما (۲) تور- گیپور- مخمل- زیون- کتان (۳) پارچه های سفید و محکم که لباس صاف و خوش فرم بایستد. (۴) بسته به اندام عروس از پارچه ضخیم یا ظریف استفاده می شود.	
۳۲	۳۲- جهت برش های جنایی: (۱) از پارچه راه راه و چهارخانه ی منظم استفاده می کنم. (۲) از پارچه هایی که افت داشته باشند. (۳) پارچه پشمی و ساده (۴) از هر نوع پارچه ای می توان استفاده نمود.	
۳۳	۳۳- مقدار پارچه لازم جهت لباس عروس چند متر می باشد؟ (۱) چهار (۲) دو و نیم (۳) پنج (۴) بستگی به مدل لباس دارد	
۳۴	۳۴- جهت تزئین بین درز یقه لباس از ..... استفاده می شود. (۱) ابلهیکه (۲) نوار مرواریدی و متری (۳) سجاف (۴) زیپ	
۳۵	۳۵- در دوخت تزئینات پارچه های نازک بهتر است از ..... استفاده کرد. (۱) سجاف پارچه (۲) کاغذ زیرکار (۳) کارگاه و آستر (۴) چسباندن لای چسب	
۳۶	۳۶- فرق مليله ساده و براق در چیست؟ (۱) در شکل ظاهری و اندازه (۲) در کوتاه بلندی و قطر آن (۳) در شفافیت و قطر آن (۴) فقط در نام اختلاف دارند	
۳۷	۳۷- بهترین نوع مانکن از چه نوعی است؟ (۱) پلاستیکی (۲) پارچه ای (۳) فلزی (۴) چرمی	
۳۸	۳۸- علامت اختصاری خط مرکزی جلو در مانکن کدام است؟ (۱) F (۲) C.F (۳) C.B (۴) B	
۳۹	۳۹- اگر مانکن سبزه خود نداشته از چه وسایلی برای تصحیح مانکن استفاده می کنید؟ (۱) پنبه ورق شده و ابر (۲) پارچه متقال (۳) دستمال کاغذی (۴) گچ	
۳۰	۳۰- اگر مرکز پشت بالا تنه بالا بایستد، شخص دارای ایراد اندامی ..... است. (۱) باسن برجسته (۲) گردن بلند (۳) شانه های پهن (۴) پشت برآمده	